



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Termostat til styring av eksternt relé
 Intern romføler
 Fuktighetssensor
 Nærhetssensor for å aktivere skjermen
 SmartStart
 Automatisk lysstyrkekontroll
 Firmware-oppdatering (OTA)
 Ukensprogram/nattsenk/dagsenk via gateway
 5 assosiasjoner
 Lås/barnesikring
 Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

TILLEGGSSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

HEATIT Z-TEMP2 BLACK

Z-Wave batteridrevet temp sensor

EI-nummer 4512667

GTIN 7071236016076

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway.

Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 har SmartStart. Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å inkludere enheten ved å skanne QR-koden på produktet, og ved oppstart vil enheten automatisk bli inkludert i gatewayen (gateway må støtte SmartStart).

Dette sparer installatøren for mye arbeid.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit Z-Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmings-løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230VAC enheter for å styrke nettverket.

SMARTHUSDATA

Protokoll	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Rekkevidde RF (min. antall m)	40
SDK	6.81.03
Over The Air oppdatering (OTA)?	1
Chip	Z-Wave 700 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Hysterese	0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21
Drift omgivelsestemperatur	til 60°C
Spenning / strømforsyning	Batterier 3 x AA
Deklarasjoner	Z-Wave Plus v2 CE

**TERMOSTAT DATA**


Temperaturintervall	5°C - 40°C
---------------------	------------

DIMENSJONER PRODUKT

Produkt høyde	25mm	Produkt lengde	86mm
Produkt vekt	175g	Produkt bredde	86mm

LOGISTIKKDATA

Bredde	107mm	Lengde	120mm
Vekt	215g	Høyde/diameter	38mm



Heatit Z-Temp2 Black kan bestilles fra www.heatit.com/4512667

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på document.heatit.com/4512667

