



MULTIREG S-CONTROL 3600W 16A

Termostat hvit RAL 9003

EI-nummer 5430344

GTIN 7071236010920

Multireg S-Control er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Det er lagt stor vekt på enkel programmering/montering og brukervennlighet. Termostaten har mulighet for nattsenking.

Multireg S-Control er utstyrt med et to-polet brudd og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Gulvføler
Intern romføler
Effektregulator
Temperaturbegrenser

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (k Ω @ 25°C)	10
Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Hysteres	0,3 til 3,0 (std. hysteres 0,5)
Ohm-verdi ved 25°C	10k Ω
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Maks strøm	16A
Effektforbruk i standby	0.5W
Bryter type	Topolet bryter
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m



TILLEGGSINFO

Diode
Grønt lys når termostaten er i stand-by
Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på
Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet

Koblingsskinne
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter effektbehov.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

SERTIFISERING

Sertifisering	CE	EN Standard	EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU RoHS 2011/65/EU
---------------	----	-------------	-----------------------------------------------------

IP-klasse	IP21
-----------	------

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	120mm	Høyde/dia.	80mm
Lengde	120mm	Vekt	210g
GTIN	7071236010920	Enhet	STK
Innholdsenerhet	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	395mm	Høyde/dia.	130mm
Lengde	560mm	Vekt	5800g
GTIN	7071236017967	Enhet	STK
Innholdsenerhet	STK	Antall	25




INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Multireg S-Control 3600W 16A kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430344**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430344

