



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Batteridrevet veggbryter
- Passer i System 55, Elko RS-16 og Schneider Exxact
- Styrer 4 grupper og inntil 20 enheter
- Styrer 16 scenarier via gateway
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

PRODUKT DATA

Farge	Sort
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C

SERTIFISERING

EN Standard	CE, RoHS 2011/65/EU
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE
IP-klasse	IP20

GARANTI

Garanti Norge	2 år
---------------	------

HEATIT Z-PUSH BUTTON 8 BLACK

EOL

Batteridrevet veggbryter

El-nummer 4512681

GTIN 7071236015130

Heatit Z-Push Button8 er en batteridrevet veggbryter med 8 trykknapper som lar deg styre Z-Wave-produktene som du har installert i ditt smarthussystem. Betjeningen av dine Z-Wave-produkter blir enkel og praktisk. Bryteren kan settes opp til å styre scenarier eller assosieres med andre Z-Wave produkter.

Heatit Z-Push Button8 kan styre 4 forskjellige assosiasjons-grupper med inntil 20 produkter eller opptil 16 scenarier via din gateway. Heatit Z-Push Button8 kan ikke brukes som en selvstendig enhet, den må inkluderes i en gateway for å fungere.

Bryteren passer inn i standard Elko, Schneider Exxact og System 55 rammesystemer.

Bryteren er enkel å installere, og kan festes med skruer eller dobbeltsidig tape.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Trykknapper	8
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class S0
FLiRS	Nei

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batterier 1 x CR2450
---------------------------	----------------------



TILLEGGSSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.


INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit Z-Push Button 8 Black kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/4512681**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/4512681

