



## HEATIT EXTERNAL ROOM SENSOR WHITE RAL 9010

Ekstern romføler NTC 10kΩ

**EI-nummer** 5430132

**GTIN** 7071236016502

Heatit External Room Sensor er designet for bruk sammen med Multireg og Heatit termostater. Føleren kan monteres direkte på vegg eller utenpå en standard veggboкс. Passer inn i System 55 rammer. Produktet leveres i matt utførelse.

Ved bruk sammen med termostat, dimmer eller andre produkter som avgir varme, anbefales det at føleren monteres under de andre produktene.

Det går ikke å serie- eller parallellkoble følerne.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Ekstern føler
- For innendørs bruk
- Kables til termostat
- Designet for bruk med Multireg- og Heatit termostater
- Passer inn i kombinasjonsrammer
- Kan monteres direkte på vegg eller utenpå en veggboкс

### PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til -70°C
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Farge	Hvit RAL 9010

### GENERELL INFO

IP-klasse	IP21
Sertifisering	CE
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	90329000

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	30mm	Produktbredde	90mm
Produktlengde	90mm	Produkt nettovekt	80g

**TILLEGGSINFO**

Tverrsnitt tilførselskabel: Ø1,5mm<sup>2</sup>

**VEDLIKEHOLD**

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

**RETUR, GJENVINNING OG DEPONI**

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.no](http://www.heatit.no) eller [documents.heatit.no](http://documents.heatit.no)  
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

