



## HEATIT ACTUATOR 24V AC/DC

Aktuator for vannbåren varme

El-nummer 4590031

GTIN 7071236018971

Kompakt elektrotermisk aktuator for styring av vannbåren varme. Kan reguleres manuelt eller på signal fra eksempelvis en termostat eller ekstern regulator.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gjengedimensjon: M 30x1.5
- Ventiltest.
- Kompakt design.
- Manuell åpningsfunksjon.
- Åpen/Lukket indikator.
- Materialer av høy kvalitet.
- Lydløs.
- Made in EU.
- Pålitelig og lang levetid.
- Elektrotermisk aktuator (telestat) for energieffektiv styring av vannbårne varme- og kjølesystemer.
- Energieffektiv takket være lavt strømforbruk.
- Enkel installasjon uten verktøy.
- NC - Normally closed (normalt stengt).
- Kan installeres i alle posisjoner (360°).
- Utprøvd kvalitet bekreftet av TÜV Rheinland i hht. IEC 60730-2-14.

### ELEKTROTEKNISKE DATA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Spenning / strømforsyning | 24V AC/DC |
| Eget effektforbruk        | 1W        |
| Driftsstrøm               | 85mA      |
| Maksimal startstrøm       | 470mA     |

### PRODUKT DATA

Farge Black Olive RAL 6015

### SERTIFISERING

Sertifisering CE

IP-klasse IP54



## VEDLIKEHOLD

Kabel må ikke fjernes. Aktuatorens skal ikke demonteres eller åpnes! Ellers vedlikeholdsfri.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

**Heatit Actuator 24V AC/DC kan bestilles fra [www.heatit.com/4590031](http://www.heatit.com/4590031)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4590031](http://documents.heatit.com/4590031)

