



## TFV UNDERLAG BLÅ 1100X580X6MM 15,9M<sup>2</sup> 25 PLATER

Underlag til varmemefolie

**EI-nummer** 5430430

**GTIN** 7071236018407

TFV underlag for bruk sammen med TF varmemefolie  
Høy trykfasthet min. 40t/400 KPA per m<sup>2</sup>.  
Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.  
Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.  
Gir lavere oppvarmingskostnader.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

TFV underlag for bruk sammen med TF varmemefolie.  
Høy trykfasthet min. 40t/400 KPA per m<sup>2</sup>.  
Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.  
Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.  
Gir lavere oppvarmingskostnader.



## TILLEGGSINFO

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmemefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

## VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri.

## SERTIFISERING

Sertifisering CE

## GARANTI

Garanti Norge 10 år

## LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	590mm	Høyde/dia.	180mm
Lengde	1110mm	Vekt	4500g
GTIN	7071236018407	Enhet	KRT
Innholdsenhet	STK	Antall	25

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no](http://www.thermo-floor.no) og/eller [documents.thermo-floor.no](http://documents.thermo-floor.no). Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV Underlay Blue 1100x580x6mm 15,9m<sup>2</sup> 25pcs kan bestilles fra  
[www.thermo-floor.no/5430430](http://www.thermo-floor.no/5430430)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.thermo-floor.no/5430430](http://documents.thermo-floor.no/5430430)

