



MYEYE DOME LITE

Kompakt IP kamera med høy oppløsning

EI-nummer 4566659

GTIN 5902701702946

MyEye Dome Lite er et universelt IP-kamera designet for å dekke de typiske daglige behovene i hjemmet ditt.

Sømløs integrasjon med Yubii-økosystemet.

MyEye Dome Lite-kameraet kan ikke bare operere autonomt, det kan også kobles til Yubii-økosystemet.

Etter å ha lagt til enheten i overvåkingspanelet til Yubii-appen, kan brukeren bruke bevegelsessensoren og anti-sabotasjesensoren (plutselig bildeskifte) for å utløse scenarier og/eller alarmer.

Denne enheten gir Yubii-økosystemet ditt ekte "øyne" og blir et naturlig utvidelselement av systemet.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Observere det overvåkede området live i 5 MP høy oppløsning selv om natten, takket være IR-diodene med en rekkevidde på opptil 30 m.
- Lagre dataene dine med MyEye Recorder-seriens opptakere eller et SD-kort.
- Overvåke installasjonsstedet takket være den innebygde mikrofonen.

PRODUKT DATA

Farge	Hvit
Montering	Festet med skruer
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	0 til 95%
Drift omgivelsestemperatur	-40 til 60°C

SERTIFISERING

IP-klasse	IP67
-----------	------

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	PoE (48V) 12V DC
Effektforbruk i standby	2W
Jording	Nei



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	1mm	Produktbredde	1mm
Produktlengde	1mm	Produkt nettovekt	320g

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



MyEye Dome Lite kan bestilles fra www.thermo-floor.no/4566659

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/4566659

