

**TFV TAPE ARMERT 50MM 50M**

Armert tape til TF varmemefolie

EI-nummer 5430426**GTIN** 7071236019411

Armert tape til TF varmemefolie.

Toveis nettingfiber som basismateriale, god strekkstyrke og kan motstå langsgående belastning.

God strekkstyrke og slitestyrke.

God vedheft.

Høy egenskapsbevaring ved romtemperatur.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Armert tape.
- Universal tape.
- Sterk tape.

PRODUKT DATA

Farge	Gjennomsiktig
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	til 50%
Lagring omgivelsestemperatur	4 til 26°C



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	126mm	Produktbredde	50mm
Produktlengde	50000mm	Produkt nettovekt	490g

TILLEGGSINFO

Det anbefales å oppbevare tapen på et rent og tørt sted for å forhindre skade på emballasjen og fordampning av løsemidler.

For å opprettholde best ytelse bør dette produktet brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som restavfall.

INSTALLASJONSKRAV

For å oppnå best mulig vedheft må overflaten til objektet som skal festes være ren, tørr og jevn.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV filament tape 50mm 50m kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430426**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430426

