



## TF ALU TAPE 50MM 50M

Aluminiumstape for varmeoverføring

**EI-nummer** 5430424

**GTIN** 7071236019404

Aluminiumstape til varmekabel.

Tapen kan også brukes til bl.a. montering av selvbegrensende varmekabel på vannrør og TF Heatboard8 varmereflekterende plater.

Aluminiumoverflaten leder elektrisitet og har god skjermingseffekt mot interferens. God ledningsevne, varmeledning og temperaturbestandighet. God avskallingsstyrke, som gjør at den kan festes til en rekke polare og upolare materialer.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Aluminiumstape til varmekabel.
- Aluminiumstape for varmeoverføring.

### PRODUKT DATA

Materiale	Aluminium
Farge	Sølv
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	til 50%
Lagring omgivelsestemperatur	4 til 26°C



## PRODUKTDIMENSJONER

Produkt høyde/diameter	118mm	Produktbredde	50mm
Produktlengde	50000mm	Produkt nettvekt	370g

## TILLEGGSINFO

Det anbefales å oppbevare tapen på et rent og tørt sted for å forhindre skade på emballasjen og fordampning av løsemidler.

For å opprettholde best ytelse bør dette produktet brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som restavfall.

## INSTALLASJONSKRAV

For å oppnå best mulig vedheft må overflaten til objektet som skal festes være ren, tørr og jevn. Det er viktig å påse at alu tapen ikke korroderer med andre metaller.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no](http://www.thermo-floor.no) og/eller [documents.thermo-floor.no](http://documents.thermo-floor.no). Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TF Alu Tape 50mm 50m kan bestilles fra [www.thermo-floor.no/5430424](http://www.thermo-floor.no/5430424)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.thermo-floor.no/5430424](http://documents.thermo-floor.no/5430424)

